

PENOSIL

BG

Продуктов каталог

Пистолетни пяни

Ръчни пяни

Силикони и акрилни уплътнители

Специални уплътнители, маджун

Покривни и хидроизолационни уплътнители

Полиуретанови уплътнители

Хидроизолационни продукти

Продукти за обработка на повърхности

Добавки за бетон

Лепила

Епоксиди

Грундове

Топло- и пожароустойчиви продукти

Уплътнителни ленти

Чистители

Инструменти



| | | |
|---|--|----|
| PENOSIL | Пистолетни пяни | |
| PENOSIL Gold Gun | Полиуретанова пяна, серия "Златна", пистолетна | 4 |
| PENOSIL Gold Gun Winter | Зимна Полиуретанова пяна, серия "Златна", пистолетна | 4 |
| PENOSIL Gold Gun 65 | Полиуретанова пяна, серия "Златна", МЕГА 65, пистолетна | 5 |
| PENOSIL Gold Gun 65 Winter | Зимна Полиуретанова пяна, серия "Златна" МЕГА 65, пистолетна | 5 |
| PENOSIL Gold Gun Low Expansion All Season | Ниско разширяваща Полиуретанова пяна, серия "Златна", Всесезонна, пистолетна | 6 |
| PENOSIL EasyGun | 2 в 1 Ръчно - Пистолетна Полиуретанова пяна, Всесезонна | 6 |
| PENOSIL Premium Gun foam | Полиуретанова пяна, серия "Премиум", пистолетна | 7 |
| PENOSIL Premium Gun foam Winter | Зимна Полиуретанова пяна, серия "Премиум" | 7 |
| PENOSIL Premium Gun foam 65 | Полиуретанова пяна, серия "Премиум", МЕГА 65, пистолетна | 8 |
| PENOSIL Premium Gun foam 65 Winter | Зимна Полиуретанова пяна, серия "Премиум" МЕГА 65, пистолетна | 8 |
| PENOSIL Premium Polystyrol Fix foam 877 | Пяна - лепило за изолационни плоскости, серия "Премиум" (пистолетна и ръчна) | 9 |
| PENOSIL Premium StoneFix 827 | Лепило за зидане, серия "Премиум", пистолетно | 10 |
| PENOSIL Premium Elastic Gun foam | Еластична пяна, серия "Премиум", пистолетна | 10 |
| PENOSIL Standard Gun foam / Winter | Полиуретанова пяна / и Зимна, серия "Стандарт", пистолетна | 11 |
| PENOSIL | Ръчни пяни | |
| PENOSIL Premium Straw foam | Полиуретанова пяна, серия "Премиум", ръчна | 12 |
| PENOSIL Premium Straw foam Winter | Зимна Полиуретанова пяна, серия "Премиум", ръчна | 12 |
| PENOSIL Standard Straw foam / Winter | Полиуретанова пяна / и Зимна, серия "Стандарт", ръчна | 13 |
| PENOSIL | Силикони и акрилни уплътнители | |
| PENOSIL General silicone | Мултифункционален силикон | 14 |
| PENOSIL Premium Universal silicone | Универсален силикон, серия "Премиум" | 14 |
| PENOSIL Premium Sanitary silicone | Санитарен силикон, серия "Премиум" | 15 |
| PENOSIL Premium Neutral silicone | Неутрален силикон, серия "Премиум" | 15 |
| PENOSIL Premium Greenhouse silicone | Силикон за оранжерии, серия "Премиум" | 16 |
| PENOSIL Premium Aquarium silicone | Силикон за аквариуми, серия "Премиум" | 16 |
| PENOSIL Premium Acrylic silicone | Акрилен уплътнител, серия "Премиум" | 17 |
| PENOSIL Standard Universal silicone | Универсален силикон, серия "Стандарт" | 18 |
| PENOSIL Standard Sanitary silicone | Санитарен силикон, серия "Стандарт" | 18 |
| PENOSIL Standard Neutral silicone | Неутрален силикон, серия "Стандарт" | 19 |
| PENOSIL Standard Acrylic silicone | Акрилен уплътнител, серия "Стандарт" | 19 |
| PENOSIL | Специални уплътнители | |
| PENOSIL Premium Parquet sealant | Паркетен уплътнител, серия "Премиум" | 20 |
| PENOSIL | Покривни и хидроизолационни уплътнители | |
| PENOSIL Premium Bitum sealant | Битумен уплътнител, серия "Премиум" | 21 |
| PENOSIL Premium All Weather sealant | Всесезонен уплътнител, серия "Премиум" | 21 |
| PENOSIL Premium WaterStop sealant | Уплътнител за теч, серия "Премиум" | 22 |
| PENOSIL Premium Roof Mastic | Покривен уплътнител, серия "Премиум" | 22 |
| PENOSIL | Полиуретанови уплътнители | |
| PENOSIL Premium PU Sealant LOW Modulus | Полиуретанов уплътнител, серия "Премиум", НИСКА еластичност | 23 |
| PENOSIL Premium PU Sealant HIGH Modulus | Полиуретанов уплътнител, серия "Премиум", ВИСОКА еластичност | 23 |
| PENOSIL | Хидроизолационни продукти | |
| PENOSIL Premium HydroStop | Течна хидроизолация, серия "Премиум" | 24 |
| PENOSIL Premium AquaBrake Fiber | Хидроизолация с фибри, серия "Премиум", смес | 24 |
| PENOSIL Premium AquaBrake Fabric | Тъкан за хидроизолация, серия "Премиум" | 25 |
| PENOSIL Premium AquaBrake | Хидроизолация, серия "Премиум", смес | 25 |
| PENOSIL | Продукти за обработка на повърхности | |
| PENOSIL Premium Wood Oil | Масло за дърво, серия "Премиум" | 26 |
| PENOSIL Premium Sauna Protect | Зашитен лак за сауни, серия "Премиум" | 26 |
| PENOSIL Premium WaterSil | Хидро защита, серия "Премиум" | 27 |
| PENOSIL Premium DustProofer | Бетон защита, серия "Премиум" | 27 |
| PENOSIL | Добавки за бетон | |
| PENOSIL Premium BetAc | Ускорител за бетон, серия "Премиум" | 29 |
| PENOSIL Premium BetMix | Пластификатор за бетон, серия "Премиум" | 29 |
| PENOSIL | Лепила | |
| PENOSIL Premium Seal&Fix 709 | Лепило - Уплътнител, серия "Премиум" | 30 |
| PENOSIL Premium SuperFix 626 | Монтажно лепило, серия "Премиум" | 30 |
| PENOSIL Premium StrongFix 707 | MS Полимер хибридно лепило, серия "Премиум" | 31 |
| PENOSIL Premium ClearFix 705 | MS Полимер хибридно лепило, серия "Премиум" | 31 |
| PENOSIL Premium Nail&Fix Universal 906 | Течни пирони, Универсални, серия "Премиум" | 32 |
| PENOSIL Premium Nail&Fix Panelling 907 | Течни пирони, за панели, серия "Премиум" | 32 |

| | | |
|---|--|----|
| PENOSIL Premium Nail&Fix Mirror 936 | Течни пирони, за огледала, серия "Премиум" | 33 |
| PENOSIL Premium Nail&Fix Interior 915 | Течни пирони, за интериор, серия "Премиум" | 33 |
| PENOSIL Premium Floor&Wall ParquetFix 749 | Лепило за паркет, серия "Премиум" | 34 |
| PENOSIL Premium Floor&Wall UniversalFix 619 | Лепило за подови настилки, серия "Премиум" | 34 |
| PENOSIL Premium WoodFix PVA D3 647 | ПВА лепило за дърво, серия "Премиум" | 35 |
| PENOSIL Standard Styrofix 615 | Лепило за декорации, серия "Стандарт" | 35 |
| PENOSIL | Епоксиди | |
| PENOSIL Premium FastFix | 2-компонентен епоксид, серия "Премиум" | 36 |
| PENOSIL Premium BathCoating | Реновации на вани, серия "Премиум" | 37 |
| PENOSIL | Грундове | |
| PENOSIL Premium BetPrimer | Грунд, серия "Премиум" | 38 |
| PENOSIL | Топло и пожароустойчиви продукти | |
| PENOSIL Premium Fire rated Gun foam, B1 | Пожароустойчива Полиуретанова пяна, серия "Премиум", пистолетна, клас B1 | 39 |
| PENOSIL Premium Fire rated foam, B1 | Пожароустойчива Полиуретанова пяна, серия "Премиум", ръчна, клас B1 | 39 |
| PENOSIL Premium + 1500 C sealant | Топлоустойчив уплътнител, серия "Премиум" | 40 |
| PENOSIL Premium Motor sealant | Уплътнител за двигатели, серия "Премиум" | 40 |
| PENOSIL Premium FireStop silicone | Пожароустойчив силикон, серия "Премиум" | 41 |
| PENOSIL Premium FireStop acrylic | Пожароустойчив акрилен уплътнител, серия "Премиум" | 41 |
| PENOSIL | Уплътнителни ленти | |
| PENOSIL Premium Expanding Tape | Разширяваща се лента, серия "Премиум" | 42 |
| PENOSIL | Чистители | |
| PENOSIL Premium Cleaning Wipes | Кърпи за почистване, серия "Премиум" | 43 |
| PENOSIL Premium Foam Cleaner | Чистител за прясна пяна, серия "Премиум" | 43 |
| PENOSIL Premium Foam Remover | Чистител за засъхната пяна, серия "Премиум" | 44 |
| PENOSIL Premium Silicone Remover | Чистител за силикон, серия "Премиум" | 44 |
| PENOSIL | Инструменти | |
| PENOSIL Foam Gun P1 | Пистолет за полиуретанова пяна P1 | 45 |
| PENOSIL Foam Gun S1 | Пистолет за полиуретанова пяна S1 | 45 |
| PENOSIL Sealant Manual Gun, 310 ml | Пистолет за картуши | 46 |
| PENOSIL Sealant Manual Gun, 600 ml | Пистолет за фолиеви опаковки | 46 |



PENOSIL



GoldGun

Полиуретанова пистолетна пяна.
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Може да се използва при температури: -5°C...+30°C.
- Монтажна пяна с изключителни плътност и здравина.
- Повърхностите нямат нужда от навлажняване.
- Отлични резултати при ниски температури.
- Повишена скорост на съхнене.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL

GoldGun Winter



Полиуретанова пистолетна пяна за зимни условия.
Отлични резултати при изключително ниски температури (до -18°C). За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Може да се използва при температури: -18°C...+30°C.
- Монтажна пяна с изключителни плътност и здравина.
- Повърхностите нямат нужда от навлажняване.
- Отлични резултати при изключително ниски температури.
- Повишена скорост на съхнене.



Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL

GoldGun 65



Полиуретанова пистолетна пяна. 30% повече пяна.
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогълщане.

Предимства

- Може да се използва при температури: -5°C...+30°C.
- Монтажна пяна с изключителни плътност и здравина.
- Повърхностите нямат нужда от навлажняване.
- Отлични резултати при ниски температури.
- Повишена скорост на съхнене.
- 30% повече пяна.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 900 мл | в кашон

PENOSIL

GoldGun 65 Winter



Полиуретанова пистолетна пяна за зимни условия.
30% повече пяна. Отлични резултати при изключително ниски температури (до -18°C). За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогълщане.

Предимства

- Може да се използва при температури: -18°C...+30°C.
- Монтажна пяна с изключителни плътност и здравина.
- Повърхностите нямат нужда от навлажняване.
- Отлични резултати при изключително ниски температури.
- Повишена скорост на съхнене
- 30% повече пяна.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 900 мл | в кашон

PENOSIL

GoldGun Low Expansion All Season



Всесезонна полиуретанова пистолетна пяна.
Изключително нисък експанзивен натиск.
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Може да се използва при температури: -10°C...+30°C.
- С изключително нисък експанзивен натиск.
- За структури, чувствителни на натиск.
- Повърхностите нямат нужда от навлажняване.
- Повишена скорост на съхнене.

Аерозолен флакон: 1000 мл

Съдържа: 750 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

EasyGun Foam All Season



2 в 1: Всесезонна полиуретанова пистолетна пяна
+ дозатор за ръчна употреба.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Пяната може да бъде нанесена с включения в опаковката патентован EasyGun апликатор или със стандартен пистолет.
- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия (-5°C...+30°C).

Аерозолен флакон: 1000 мл

Съдържа: 750 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Gunfoam



Полиуретанова пистолетна пяна.
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия (-5°C...+30°C).

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL

Premium Gunfoam Winter



Полиуретанова пистолетна пяна за зимни условия.
Отлични резултати при ниски температури (до -10°C).
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия (-10°C...+30°C).

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL



Premium Gunfoam 65

Полиуретанова пистолетна пяна. 30% повече пяна.
За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия (+5°C...+30°C).
- 30% повече пяна.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 900 мл | в кашон

PENOSIL



Premium Gunfoam 65 Winter



Полиуретанова пистолетна пяна за зимни условия. 30% повече пяна. Отлични резултати при ниски температури (до -10°C). За употреба с пистолет за полагане на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия (-10°C...+30°C).
- 30% повече пяна.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 900 мл | в кашон

PENOSIL

Premium Polystyrol Fixfoam 877



Иновативно висококачествено полиуретаново лепило за фиксиране и залепване на изолационни панели при строителни дейности. Пяната-лепило има изключителни качества за залепване и уплътняване. Слепва добре с повечето строителни материали, с изключение на „тефлонови”, полиетиленови и силиконови повърхности.


Приложения

- Инсталлиране на изолационни панели от всички видове полистиренови плоскости, вкл. от експандиран и екструдиран пенополистирол (EPS / XPS), върху фасади, цокли и основи в процеса на топлоизолация, както и за изолация на стари сгради.
- Инсталлиране и изолация на покривни керемиди и тръбопроводи.

Предимства

- Може да се използва при влажни условия и ниски температури (от -5°C).
- Бърз, чист и лесен за употреба.
- Много икономичен, спестява време и пари.
- Решение 2 в 1: инсталлиране на топлоизолационни плоскости и уплътнение на съединения.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон



Употреба. Преди употреба се уверете, че флаконът е топъл. След като прикрепите пяната към пистолета, разплатете добре преди употреба. Нанесете равномерно пяната върху плоскостта с периметър (3-4 см от края) успоредно на ръбовете, а също и една ивица в средата на повърхността, успоредно по дължината на плоскостта (разстоянието между ивиците трябва да е около 25 см). Изчакайте около 2 минути след нанасянето, след което притиснете плоскостта към стената. Повърхността на панелите може впоследствие да се изравни, в рамките на 5 минути след поставянето. Използвайте специални дюбели, за допълнително по-здраво закрепване.

PENOSIL



Premium StoneFix 827

Еднокомпонентно полиуретаново лепило за зидане

Приложение

- За зидане с газобетон на неносещи стени;
- Използва се с пистолет – апликатор;
- *Задължително се консултирайте с търговски представител или архитект относно различните строителни блокове и други технически въпроси;

Предимства

- За залепване на газобетонени строителни блокове;
- Предимство пред сухите строителни смеси за зидане – липсва тежък физически труд за разтоварване, смесване и пренасаня;
- Няма запрашаване и цапане;
- Флаконите са удобни за носене, особено при високи зони;
- Бързо съхнене – до 30 мин.;
- Всесезонна (от – 5 С до 35 С);

Аерозолен флакон: 1000 мл

12 броя
в кашон

Съдържа: 750 мл

PENOSIL



Premium Elastic Gunfoam

Еднокомпонентна Еластична висококачествена монтажна пяна, с много ниско вторично разширение

Приложение

- Много подходяща за подвижни фуги или фуги, които са чувствителни на натиск;
- Подходяща за дървени и сглобяеми конструкции;
- Големи витрини;
- Крехки (чувствителни на натиск и вибрации) конструкции;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Бързо съхнене;
- Много ниско вторично разширение;
- Слепва добре към повечето строителни материали;
- Всесезонна (от – 10 С до + 30 С);
- Компресира се при натиск и възвръща формата си при спиране на натиска;
- Устойчива на вибрации;
- Шума и термо изолираща;

Аерозолен флакон: 1000 мл

12 броя
в кашон

Съдържа: 750 мл

PENOSIL

Standard Gunfoam / Standard Gunfoam Winter



Полиуретанова пистолетна пяна.
За употреба с пистолет за нанасяне на пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Добри запълващи свойства.
- Подходящ продукт за употреба на закрито и открито при нормални условия.
- Температура на въздуха при прилагане: от +5°C до +30°C.
- За зимна пяна - температура на въздуха при прилагане: от -10°C до +30°C.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл в кашон

Easy Gun –
най-рентабилната
пяна в света.

Уникалният апликатор осигурява високоизвестни резултати дори без използване на пистолет.

- Икономично и прецизно дозиране
- Висококачествена структура на пяната

3

PENOSIL

Filled with
Quality!

PENOSIL



Premium Foam

Полиуретанова пяна.
За употреба с включения в опаковката апликатор.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогълъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Професионални резултати при различни климатични условия.
- Лесна за употреба.
- Температура на въздуха при прилагане: +5 °C ... +30 °C.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 650 мл | 520 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | 500 мл | 340 мл | в кашон

PENOSIL

Premium Foam Winter



Полиуретанова пяна за зимни условия (до -10°C).
За употреба с включения в опаковката апликатор.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопогълъщане.

Предимства

- Слаг експанзивен натиск.
- Професионални резултати при различни климатични условия (-10°C...+30°C).
- Лесна за употреба.

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

Един силикон за всяко приложение

Иновационен продукт от ново поколение, съчетаващ най-добрите свойства на силикони и лепила. Устойчиво слепва с повечето материали.

За приложения на открito

За приложения на закрито

Залепващ

Подходящ при влажни условия

PENOSIL

Filled with Quality!

PENOSIL

Standard Foam/ Standard Foam Winter

Полиуретанова пяна. За употреба с включения в опаковката апликатор за пяна.

Приложения

- Монтаж и изолация на врати и прозорци.
- Запълва дупки и отвори.
- Термоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Добри запълващи свойства.
- Лесна за употреба.
- Професионални резултати при различни климатични условия (+5°C...+30°C).
- За зимна пяна - температура на въздуха при прилагане: от -10°C до +30°C.

Аерозолен флаcon: 1000 мл | 650 мл | 520 мл

Съдържа: 750 мл | 500 мл | 300 мл

12 броя в кашон

PENOSIL

General Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
бежав
черен
кафяв



Силикон за всички приложения. Супер качествен неутрален влагоустойчив силикон за строителни и ремонтни работи.

Приложения

- За употреба на закрито и открито.
- За санитарни помещения.
- Изолация и уплътнение на прозорци и врати.
- Изолиране на вентилационни системи.
- Монтаж на огледала.
- Не е подходящ за аквариуми.

Характеристики

- Добра адхезия към повечето строителни материали като стъкло, огледала, дърво, бетон, керамика, различни метали и различни пластмаси, естествен камък и др.
- Подходящ за боядисани и полирани повърхности.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Premium Universal Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
бежав
черен
кафяв



Професионален универсален силикон.

Приложения

- За оствъкляване и строителни работи.
- Изолиране рамки на прозорци и врати.
- Работа по вентилационни системи.

Характеристики

- UV и климатична устойчивост.
- Слепва добре с повечето строителни материали като керамика, плочки, стъкло, дърво, алуминий и др.
- Може да се използва върху боядисани и варосани повърхности.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Premium Sanitary Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
бежав
черен
кафяв



Професионален санитарен влагоустойчив силикон.

Приложения

- За остькляване и строителни работи в кухни, бани, санитарни помещения.

Характеристики

- UV и климатична устойчивост.
- Слепва добре с повечето строителни материали като керамика, плочки, стъкло, дърво, алуминий и др.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Premium Neutral Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
черен
алуминий



Неутрален влагоустойчив силикон.

Приложения

- Основни строителни и ремонтни работи в мокри и влажни условия.
- Работи, свързани с уплътняване, остькляване, и вентилационни системи.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като дърво, бетон, тухли, стъкло, PVC, различни пластмаси, метали и др.
- Еластичен, с добри слепващи свойства и дълъг живот.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Premium Greenhouse Silicone

Цвят:
прозрачен



Влагоустойчив силикон за оранжерии.

Приложения

- Остъкляване в зимни градини, оранжерии, стъклени постройки и др.
- Уплътняване рамки на прозорци и врати.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като стъкло, метали, тухли, керамика, стъклени тухли, клинкер, дърво, различни пластмаси и др.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Premium Aquarium Silicone

Цвят:
прозрачен
черен



Силикон за аквариуми.

Приложения

- Изработка на аквариуми, уплътняване на басейни, водни паркове, терариуми и др. стъклени съоръжения.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като стъкло, метали, тухли, керамика, стъклени тухли, клинкер, дърво, различни пластмаси и др.
- Отлични механични качества и висока скорост на съхнене.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Acrylic Sealant

Цвят:
бял
сив
кафяв



Професионален, боядисващ се акрилен уплътнител за най-взискателния потребител.

Приложения

- Уплътняване и запълване на пукнатини и тесни фузи.
- Поправка на малки повърхностни дефекти преди боядисване.
- Уплътняване рамки на прозорци и врати.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като бетон, мазилка, цимент, гипсокартон, тухла, дърво, метал, стъкло и др.
- Не се препоръчва за приложение при постоянен контакт с вода.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

Premium Acrylic Sealant

Светло бял акрилен уплътнител на водна основа. Запълва пукнатини, фузи, дупки и съединения. Лесно се обработва и боядисва след полагане.



PENOSIL

Filled with Quality!

PENOSIL

Standard Universal Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
бежав
черен
кафяв



Универсален силикон.

Приложения

- Остъкляване и строителни работи.
- Уплътняване рамки на прозорци и врати.
- Вентилационни системи.

Характеристики

- Добра адхезия към повечето строителни материали като керамика, стъкло, дърво, алуминий и др.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 280 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Standard Sanitary Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
сив
бежав
черен
кафяв



Санитарен влагоустойчив силикон.

Приложения

- Остъкляване и строителни работи в кухни, бани, санитарни помещения.

Характеристики

- Добра адхезия към повечето строителни материали като керамика, стъкло, дърво, алуминий и др.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 280 мл | 12 бр. в кашон

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Standard Neutral Silicone

Цвят:
прозрачен
бял
черен



Неутрален силикон.

Приложения

- Основни строителни и ремонтни работи.
- Монтаж и уплътняване на прозорци и врати.
- Остъкляване.
- Уплътняване на вентилационни системи.

Характеристики

- Добра адхезия към повечето строителни материали като дърво, бетон, тухли, стъкло, PVC, различни пластмаси, алуминий и др.
- UV и влагоустойчив.

Опаковка: 280 мл | 12 бр. в кашон
Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

PENOSIL

Standard Acrylic Sealant

Цвят:
бял
сив



Бързосъхнещ, боядисващ се акрилен уплътнител.

Приложения

- Уплътняване на фуги и пукнатини.
- Поправка на малки неравности преди боядисване.
- Уплътняване рамки на прозорци и врати.

Характеристики

- Добра адхезия към повечето строителни материали, като бетон, мазилка, цимент, гипс, тухла, дърво, метал, стъкло и др.
- Не се препоръчва за приложение при постоянен контакт с вода.
- UV и влагоустойчив.

Опаковка: 280 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Parquet Sealant

Цвят:
бук
клен, ясен, бор
дъб
елша и ела
тъмен дъб
макагон
тъмна череша
кафяво-червена елша



Бързосъхнещ, подлежащ на боядисване и полиране паркетен уплътнител.

Приложения

- Уплътняване на лакиран и нелакиран паркет и ламинирани подове.
- Свързване на дървени елементи.
- Реновиране на мебели.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като бетон, мазилка, цимент, тухли, гипсокартон, дърво, метал и др.
- Не се препоръчва за приложение при постоянно контакт с вода.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл

12 броя
в кашон

Пистолетни пяни

20

Пистолетни пяни



РАБОТЕТЕ ЧИСТО И БЕЗШУМНО
С ХИБРИДНИТЕ ЛЕПИЛА НА PENOSIL

ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРОИТЕЛНИ ЛЕПИЛА

Brand of Wolf Group

PENOSIL

Filled with Quality!

PENOSIL

Premium Bitum Sealant

Цвят:
черен



Покривен уплътнител. Моментално придобива устойчивост на дъжд и замръзване. Слепва и с мокри повърхности.

Приложения

- Предназначен за уплътняване на фуги и пукнатини с ограничено разширение и за изолиране течове на плоски покриви.
- Уплътняване течаци снадки между метални плоскости и уплътняване на снадки между битумни плоскости или платна.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като битум, бетон, керамика, метали и др.
- Не става чуплив при температури под 0°C.
- UV и влагоустойчив.

Опаковка: 310 мл | 12 бр. в кашон
Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл | 20 бр. в кашон

Пистолетни пяни

21

Пистолетни пяни

PENOSIL

Premium All Weather Sealant

Цвят:
прозрачен



Водоизолиращ и влагоустойчив, боядисващ се всесезонен уплътнител. Слепва и към мокри повърхности.

Приложения

- Поправка на покриви, фасади, кухни, бани.
- Остъкляване и строителни работи на открито и закрито.
- Работи по вентилационни системи.

Характеристики

- Слепва добре към повечето строителни материали като тухли, бетон, дърво, метал, стъкло, битум, различни пластмаси и др.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium WaterStop Sealant

Цвят:
сив



Водоизолиращ уплътнител с фибри.

Приложения

- Открити и закрити повърхности на сгради (напр. снадки на покриви, открити тераси, покривни прозорци, водосточни тръби и комини).
- Фургони.
- Лодки, водни съдове.

Характеристики

- Слепва добре с повечето сухи и мокри повърхности: цинк, алуминий, олово, стъкло, камък, битум, импрегниран филц, PVC, тухла, дърво и др.
- Не е подходящ за експандиран полистирен.
- Уплътнява моментално, дори под вода.
- Уплътнява пукнатини до няколко миллиметра ширина.
- Приложим във всички климатични условия (вкл. дъжд и сняг).
- Много еластичен.
- Може да се боядисва с акрилни бои.
- Не е необходимо грундиране на повърхността.

Метален контейнер от: 1 л | 6 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Roof Mastic

Цвят:
сив
бял



Еластичен латексов продукт на водна основа за изолация на покриви.

Приложения

- За поправка на стари покриви от битум.
- Уплътнение на керемидени, метални и циментови покриви.
- За вътрешна и външна употреба.

Предимства

- Позволява пропускане на въздух.
- Водо и влаго непропускливи.
- Може да се боядисва.
- Предпазва от атмосферни влияния, UV устойчив.
- Има уплътнителни, свързващи и подсилващи свойства.

Пластмасови контейнери 1 л | 3 л | 10 л | 1 л - 11 броя
в кашон

PENOSIL



Premium PU-Sealant Low Modulus

Цвят:
сив

Еднокомпонентен уплътнител с нисък модул на еластичност, втвърдяващ се във влажни условия.

Приложения

- Подходящ за употреба на открито и закрито.
- Запълване на гъвкави фузи и съединения в бетонни стени и тухлени зидове.
- За уплътняване по време на фасадни дейности; за монтаж на врати, дограми и уплътняване на метални рамки.
- За уплътняване на фузи и връзки в сгради, стъклени конструкции и лакирани повърхности.
- За свързване на елементи от порцелан, алуминий, неръждаема стомана; пластмаси, полиестер и множество

видове PVC, боядисано дърво, бетон и тухли.

Предимства

- Може да се използва като слепващ уплътнител.
- Може да се боядисва.
- Много добра устойчивост на UV и влага.
- Повърхностно съхнене: ±70 мин (23°C / 50% относителна влажност).
- Устойчив на температура след втвърдяване от -40°C до +80°C.

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл

20 бр.
в кашон

PENOSIL



Premium PU-Sealant High Modulus

Цвят:
сив

Еднокомпонентен уплътнител с висок модул на еластичност, втвърдяващ се във влажни условия.

Приложения

- Подходящ за употреба на открито и закрито.
- За залепване на панели, первази за прозорци и прагове за врати, както и на корнизи.
- За залепване на съединения в сгради.
- За свързване на елементи от порцелан, алуминий, стомана, неръждаема стомана; пластмаси, полиестер и множество видове PVC, боядисано дърво, бетон и тухли.
- За изграждане на жп вагони и метални съединения.

За уплътняване и залепване на спойки в корабостроенето и производството на яхти (строежа на палуби), на съединения в автомобилната индустрия, стъклени конструкции и лакирани повърхности.

Предимства

- Може да се боядисва.
- Много добра устойчивост на UV и влага.
- Повърхностно съхнене: ±40 мин (23°C / 50% относителна влажност).
- Устойчив на температура след втвърдяване от -40°C до +80°.

Цилиндрична фолиева опаковка: 600 мл

20 бр.
в кашон

PENOSIL

Premium HydroStop

Цвят:
розов, но
прозрачен след
изсъхване



Непромокаема субстанция за повърхността под плочки и керемиди или други довършителни материали във влажни помещения.

Приложения

- В мокри и влажни помещения за предотвратяване проникването на влага от помещенията към конструкциите на сградата.
- Действа върху повърхности на порести стени и тавани против влага преди поставянето на плочки и керемиди или други материали.
- Не действа върху повърхности директно под вода или като добавка към циментова смес.

Предимства

- Лесен за нанасяне
- Основната повърхност може да бъде фазер, изравнителна смес, бетон, мазилка или тухлена стена.

Пластмасови контейнери: 1 л | 3 л | 10 л | 25 л | 1 л - 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium AquaBrake Fiber

Цвят:
син



Подсилена с фибри водоустойчива смес за стени и подове на мокри помещения.

Приложения

- Хидроизолация за повърхности под плочки на бани, душ-кабини, сауни и други санитарни помещения.
- Хидроизолация под повърхността на подове и стени на мокри помещения.

Предимства

- Подсилен с фибри.
- На водна основа.
- Еднокомпонентен, за директна употреба.
- Образува водоустойчиво фолио.
- Променя цвета си при изсъхване.
- Без разтворители, невъзпламеним.
- Лесен за нанасяне.
- Запълва пукнатини от 1,5 мм.

Пластмасови контейнери: 1 л | 5 л | 10 л | 15 л | 1 л - 11 броя
в кашон

PENOSIL



Premium AquaBrake Fabric

Цвят:
бял

Тъкан от полиестер за подсилване на течната мембрана при хидроизолационни дейности.

Приложения

- Подсилва течната мембрана по време на хидроизолационни дейности по подове и стени, включително около тръбопроводи, изолационни шахти, спойки и ъгли.
- Заедно с течната мембрана образува силен, водонепромокаем слой, който уплътнява пукнатините.

Предимства

- Лесен за нанасяне поради факта, че тъканта е пореста и позволява на течната мембрана да се абсорбира, подобрявайки ефикасността и увеличавайки силата и еластичността на изолацията.

Пакет: 5 кв.м. | 10 кв.м.

10 / 5 пак.
в кашон

PENOSIL



Premium AquaBrake

Цвят:
кафяв

Еластична водоустойчива течна мембрана за употреба на закрито и открито.

Приложения

- Хидроизолация за повърхности под плочки в бани, душ-кабини, сауни и други влажни помещения.
- Хидроизолация за повърхности под плочки на тераси и при други външни условия.

Предимства

- На водна основа.
- Подходяща за използване при външни условия.
- Еднокомпонентна, за директна употреба.
- Образува водонепромокаем слой.
- Запълва пукнатини (до 1 мм).
- Лесна за употреба.

Пластмасови контейнери: 3 л | 10 л | 100 л

PENOSIL

Premium WoodOil

Цвят:
прозрачен



Традиционно масло за дърво за употреба при външни условия.

Приложения

- Подходящо за градински мебели, тераси, огради, парапети, скелета, стълбища, сандъчета за цветя на прозорци, врати и т.н.
- Предпазва дървото от влага и мръсотия, намалява разцепването.
- Подходящо за импрегнирано, обработено или сухово дърво, както и за висок клас дървесина.
- Увеличава силата и устойчивостта на външния вид на дървото при различни

климатични условия.

Предимства

- Абсорбира се добре.
- Съдържа антиплесенни съставки.
- Не образува видим слой върху повърхностите.
- Предотвратява разцепването на дървото.
- Водоотблъскващо.
- Устойчиво на атмосферни условия.

Метален контейнер от: 1 л | 3 л | 10 л | 1 л - 6 броя
в кашон

PENOSIL

Premium SaunaProtect

Цвят:
прозрачен



Зашитен лак на водна основа за влажни повърхности.

Приложения

- Покритие на дървени стени и тавани на помещения за сауни, перални помещения и съблекални, както и на ДВП (дървестно – влакнести плоскости), бетон, тухли и гипс.
- Неподходящ за покритие на местата за сядане в парни бани и за употреба на открито.

Предимства

- На водна основа.
- Добри абсорбиращи свойства.
- Отблъсква водата.
- Устойчив на замърсявания и атмосферни влияния.
- Съдържа съставки против гниене и плесени.
- Не съдържа формалдехиди.

Метален контейнер от: 1 л | 3 л | 10 л | 1 л - 6 броя
в кашон

PENOSIL



Premium WaterSil

Цвят:
бял, но прозрачен
след изсъхване

Иновативна висококачествена течност на водна основа за изграждане на бариера между повърхността на строителните материали и действието на влагата и корозията.

Приложения

- Върху естествен камък, тухли, бетон, лек бетон и гипсови повърхности.

Предимства

- Създава защитен слой, който предпазва от проникване на вода, влага и от корозия в срок между 5 – 10 години.
- Не намалява възможността за преминаване на въздух.
- Предпазва повърхностите от скреж, киселини и основи, образуване на фунгициди и атмосферни влияния.
- Повишава топлоустойчивостта.

Пластмасови контейнери: 1 л | 3 л | 10 л | 1 л - 12 броя
в кашон

PENOSIL



Premium DustProofer

Цвят:
жълт, но прозрачен
след изсъхване

Иновативно решение за подсилване и предпазване
повърхността на отляти от бетон подове. Особено
подходящ за индустриални сгради и гаражи.

Приложения

- Подходящ за прясно отлят или стар бетон.
- Преди прилагане на DustProofer, повърхността трябва да е почистена.
- За по-добри резултати, да се използва след завършване на отливката.

Предимства

- Отблъскава прахта и предпазва настилката от проникване на вода и химикали.
- Позволява лесна поддръжка и почистване на подовите покрития.

Метални контейнери: 5 л | 10 л | 20 л |
Барели от: 200 л | 1000 л

PENOSIL

Filled
with quality!

Какъв резултат предпочитате?



Пистолетни пяни

28

Пистолетни пяни



Използвайте доказания Dustproofer!

www.penosil.com

PENOSIL



Premium BetAc

Цвят:
прозрачен

Ускорител на процеса за втвърдяване на бетонни и варови разтвори.

Приложения

- Използва се като добавка за бетонни и варови разтвори.
- Препоръчително е ускорителят да бъде използван заедно с пластификатор PENOSIL Premium BetMix, който, от своя страна, намалява количеството необходима вода за сместа и подобрява нейната обработваемост.

Предимства

- Увеличава якостта.
- Не съдържа хлоридни съединения, корозивни за армировката.
- Защитава сместа от резки температурни спадове.
- Намалява опасността от появата на пукнатини.
- Особено ефективен при ниски температури на въздуха.

Пластмасови контейнери: 1 л | 5 л | 10 л | 25 л | 1 л - 12 броя
в кашон

PENOSIL



Premium BetMix

Цвят:
тъмно кафяв,
прозрачен след
изсъхване

Готов за употреба пластификатор за бетонни и варови разтвори.

Приложения

- Дозировка: 0,12 – 0,30 л /50 кг. цимент.
- Дозировка при употреба в комбинация с Penosil Premium BetAc: 0,5 л /50 кг. цимент.

Предимства

- Подобрява хомогенността и водонепропускливостта на сместа.
- Подобрява якостта и устойчивостта на ниски температури.
- Спомага за втвърдяването на сместа, особено в комбинация с Penosil Premium BetAc.
- Повишава устойчивостта на смесите спрямо влиянието на химикали и механични повреди.
- Намалява риска от поява на пукнатини.

Пластмасови контейнери: 1 л | 5 л | 10 л | 25 л | 1 л - 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Seal&Fix 709

Цвят:
бял



Универсален уплътнител-лепило. Неутрален и еластичен.
Влагоустойчив. Може да се боядисва.

Приложения

- Лепене.
- Уплътняване на връзки с ограничена еластичност.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като стъкло, алуминий, тухли, стомана, обработено дърво, естествен камък, бетон, различни пластмаси и др.
- Минимално свиване при съхнене.
- UV и климатична устойчивост.
- Заменя всички лепила и уплътнители.
- Подходящ за лепене на съоръжения с голяма надеждност.
- Не съдържа силикон, изоцианати, разтворители.
- Втвърдява се при контакт с влагата във въздуха.
- Без мирис, може да се боядисва с акрилни бои.
- Добри хидроизолационни свойства.
- Устойчив на химикали.

Опаковка: 290 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium SuperFix 626

Цвят:
бял



Монтажно лепило. Боядисващо се лепило за основни строителни дейности.

Приложения

- Укрепване на орнаменти, дървени елементи, дървени и гипсови плоскости.
- За фиксиране на декоративни орнаменти, панели от пенопласт, ламперии, фризове и др.
- За попълване на пукнатини в стени, отвори за ключалки, дупки в мазилката/зидарията.

Характеристики

- Слепва добре с повечето строителни материали като дърво, неполиран камък, бетон, гипсокартон, керамика, силикати, тухли и др.
- Не се препоръчва прилагане при елементи в постоянен контакт с вода.
- UV и влагоустойчив.
- Не съдържа разтворители.
- Може да се нанася в/у мокри повърхности, като лепилото трябва да се остави да изсъхне за кратко.

Опаковка: 310 мл и 80 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL



Premium StrongFix 707

Цвят:
бял

Хибридно лепило – уплътнител на основата на MS Полимер

Приложение

- Може да се използва на открито и закрито;
- Слепва към метал, камък, дърво, бетон, тухли, стъкло, алуминий, поцинкована стомана, мед;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Бързо първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Подходящо за различни основи, включително и мокри;
- Не предизвиква корозия на метали;
- УВ устойчиво;
- Може да се боядисва;
- Не се свива след изсъхване;
- Не съдържа вредни или опасни вещества;
- Осигурява добра шума и вибро изолация;

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 290 мл

12 броя
в кашон

PENOSIL



Premium ClearFix 705

Цвят:
прозрачен

Хибридно лепило – уплътнител на основата на MS Полимер

Приложение

- Може да се използва на открито и закрито;
- Слепва към огледала, летви, стъкло, декорации за таван и стена; подходящо при ел. инсталации и при запълзване на пукнатини;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Бързо първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Подходящо за различни основи, включително и мокри;
- След изсъхване остава еластично;
- Не предизвиква корозия на метали;
- УВ устойчиво;
- Устойчиво на сувор климат;
- Може да се боядисва;
- Не се свива след изсъхване;
- Не съдържа вредни или опасни вещества;
- Осигурява добра шума и вибро изолация;
- Устойчиво на вода и химикали (неорганични киселини и алкали, разтворители, масла);

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 290 мл

PENOSIL

Premium Nail & Fix Universal 906

Цвят:
бежав

Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на синтетична гума

Приложение

- Слепва към дърво, пластмаса, камък, полиуретан, гипс;
- Прилага се в строителството за залепване на гипсокартон, декоративни панели, прагове, шперплат, плочки и др.;
- Не е подходящо за зони в постоянен контакт с вода;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Моментално първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Не се стича;
- Заместител на пирони и болтове;
- Работи в температурен диапазон от – 20 С до + 38 С;

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Nail & Fix Panelling 907

Цвят:
бежав

Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на синтетична гума

Приложение

- Слепва към всички видове дърво;
- Прилага се в строителството за залепване на дърводелски елементи, дървени, декоративни и гипсови панели, первази и талашит;
- Не е подходящо за зони в постоянен контакт с вода;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Моментално първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Не се стича;
- Заместител на пирони и болтове;
- Работи в температурен диапазон от – 20 С до + 38 С;

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Nail & Fix Mirror 936

Цвят:
кафяв



Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на синтетична гума

Приложение

- Слепва към алуминии, поцинкована ламарина, стомана, бетон и тухли;
- Прилага се за залепване на огледала и цветни стъкла;
- Не е подходящо за зони в постоянен контакт с вода;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Моментално първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Не се стича;
- Заместител на пирони и болтове;
- Работи в температурен диапазон от – 20 С до + 38 С;

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 310 мл

Пистолетни пяни

PENOSIL

Premium Nail & Fix Interior 915

Цвят:
кафяв



Висококачествено еднокомпонентно лепило на основата на синтетична гума

Приложение

- Вътрешно;
- Декорации от хоросан и полистирен;
- Прилага се за залепване на дървени и ПВЦ прагове, рамки, закачалки и рафтове;
- Не е подходящо за зони в постоянен контакт с вода;
- Използва се с пистолет – апликатор;

Предимства

- Моментално първично слепване;
- След изсъхване създава изключително здрава връзка между залепените елементи;
- Не се стича;
- Заместител на пирони и болтове;
- Работи в температурен диапазон от – 20 С до + 38 С;

Опаковка: пластмасов пълнител

Съдържа: 310 мл

33
Пистолетни пяни

PENOSIL

Premium Floor&Wall ParquetFix 749

Цвят:
кафяв

Висококачествено лепило за паркет

Приложение

- Слепва към всички видове паркет – масивен, дву – три слоен, индустриски и др;
- Прилага се върху циментови основи, саморазливни замазки, бетон, гипсокартон;
- Подходящо при подово отопление (водно или електрическо);

Предимства

- След изсъхване създава еластична връзка между паркета и основата;
- Намалява шума при стъпване до 13 dB, в зависимост от вида паркет;
- Не съдържа силикони, изоцианати, нездравословни ароматни хидрокарбони, омекотители, терпени, субстанции, които отделят формалдехид или халогенни органични компоненти;

Опаковка: цилиндрична фолиева опаковка от 600 мл.
или пластмасова кофа от 10 л. / 15 кг.

20 бр. в кашон
/ 600 мл.
опаковки

PENOSIL

Premium Floor&Wall UniversalFix 619

Цвят:
кафяв

Висококачествено универсално лепило на водна основа

Приложение

- Слепва към всички видове покрития за под – винил, корк, ПВЦ, килими, мокети, балатуми;
- Прилага се върху циментови основи, саморазливни замазки, бетон, гипсокартон;
- Добре слепва към гладки или абсорбиращи повърхности;

Предимства

- Бързо съхнене;
- След изсъхване създава силна връзка между елементите;
- Не съдържа органични разтворители;

Опаковка: пластмасова кофа

Разфасовки: 0.8 л./1 кг. | 2.6 л./3 кг. | 12.8 л./15 кг.

PENOSIL



Premium WoodFix PVA D3 647

Цвят:
бял, прозрачен
след изсъхване

Влагоустойчиво PVA/ПВА (поливинил ацетатно) лепило за дърво.

Приложения

- Фиксира дървени елементи към места, където се изиска устойчивост на влага при сплесване.
- Кухненско обзавеждане, обзавеждане за бани, градинско обзавеждане; каси за врати и дограми за прозорци, декоративни елементи, залепване на картон, кожа, ламиниран паркет.

Предимства

- Влагоустойчиво (DIN EN 204/205) - клас D3.
- Разходна норма: 100 – 200 гр./ кв.м
- Време за притискане на елементите: 20-30 мин. За материали от дъб и бреза препоръчваме по-дълго притискане – около 1 час.

Пластмасова бутилка: 500 мл

6 броя
в кашон

PENOSIL



Standard StyroFix 615

Цвят:
бял

Готов за директна употреба свързващ уплътнител без разтворители и мирис. Може да се използва за свързване на различни материали като например полистирен, дърво, неполириран камък, бетон, гипсови фазери, керамика, метал, силикати, тухли и др. Продуктът може да се боядисва след втвърдяване.

Приложения

- Лепене на материали при интериорно обзавеждане.
- Инсталациране на стиропорни елементи.
- Сплесване на кабели, електрически уреди, ел. ключове и др.

Предимства

- Специално за залепване и монтиране на полистиренови и полиуретанови елементи.
- Може да се боядисва, с бои на дисперсионна основа, след втвърдяване.
- Без мириз.

Опаковка: 280 мл

12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium FastFix



Двукомпонентни епоксиди, идеални за малки и спешни ремонти. Епоксидната линия FastFix включва 4 уникални продукта за ремонтни дейности за пластмаса, метал, дърво и под вода. Продуктите се различават по срок на използваемост след смесване с други компоненти и формулировки, като някои слепват по-добре към определени повърхности.

Приложения

- Слепва, запълва и уплътнява.
- За поправяне на липсващи части.
- Оформя се като моделираща глина и се извайва до фин детайл, който може да се изглежда и боядисва.

Предимства

- Епоксидът слепва към метал, дърво, стъкло, бетон, керамика, някои пластмаси. Втвърдява се бързо за моментно фиксиране.
- Устойчиво фиксира болтове в бетонни стени или дървени конструкции.
- След употреба няма свиване или напукване, правят ремонтите дълготрайни.
- Лесен за употреба, спестява пари при ремонти.
- Не съдържа разтворители или VOC (волатилни органични съединения), невъзпламеним, не изпуска токсични пари.

Опаковка: 30 мл

12 броя
в кутия

Premium
FastFix
Plastic





Premium
FastFix
Metal



Premium
FastFix
Wood




Premium
FastFix
Aqua



PENOSIL

Premium BathCoating

Цвят:
бял



Епоксидна емайлна боя на водна основа за възстановяване на чугунени вани. Не е подходяща за листов метал или пластмасови вани.

Приложения

- За възстановяване на чугунени вани.

Предимства

- При употреба боята е без мирис, санитарна.

Комплектът включва:

- Грунд и втвърдител за грунд: 1 комплект.
- Емайл и втвърдител за емайл: 1 комплект.
- Бъркалки за смесване: 2 бр.
- Найлонови ръкавици: 1 чифт.
- Валяк от полиуретанова пяна: 2 бр.
- Дръжка за валяк за боядисване: 1 бр.
- Шкурка: 1 бр.
- Инструкции за употреба: 1 бр.

Опаковка: 6 кутии в кашон



PENOSIL

Premium BetPrimer

Цвят:
бял, прозрачен
след изсъхване



Полимерна дисперсия за грундиране на бетонни и други повърхности.

Приложения

- Грундиране на различни повърхности.
- Подобряване на прилепването и устойчивостта на различни повърхности.


Предимства

- Като grund притежава много добри свойства за слепване между основната повърхност и изравнителния слой, много добра трайност и устойчивост на алкални основи.
- Много добра еластичност и издръжливост на натиск и във влажни условия.
- Като добавка към бетон и хоросан подобрява ефективността и другите характеристики на сместа, подобрява връзката, увеличава еластичността и устойчивостта на износване.
- Защитава повърхността от прах.

Пластмасови контейнери: 1 л | 3 л | 10 л | 25 л | 1 л - 12 броя
в кашон

WoodOil –
масло
за дърво,
което
реновира,
облагородява
и предпазва

PENOSIL



PENOSIL

Premium Fire Rated Gunfoam B1

FR



Огнеустойчива полиуретанова пистолетна пяна.

Приложения

- Монтаж на врати и прозорци.
- Изолация при високи изисквания за огнеустойчивост.
- Запълва дупки и отвори.
- Топлоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Огнеустойчивост в съответствие с изискванията на EN 1366-4.
- Клас на огнеустойчивост EI20-EI180.
- Професионални резултати при различни климатични условия (+5°C...+30°C).

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL

Premium Fire Rated Foam B1

FR



Огнеустойчива полиуретанова пяна с адаптор за ръчно нанасяне.

Приложения

- Монтаж на врати и прозорци.
- Изолация при високи изисквания за огнеустойчивост.
- Запълва дупки и отвори.
- Топлоизолиране и шумопоглъщане.

Предимства

- Ниско обемно разширение след нанасяне.
- Огнеустойчивост в съответствие с изискванията на EN 1366-4.
- Клас на огнеустойчивост EI20-EI180.
- Професионални резултати при различни климатични условия (+5°C...+30°C).

Аерозолен флакон: 1000 мл | 12 броя
Съдържа: 750 мл | в кашон

PENOSIL

Premium +1500°C Sealant

Цвят:
черен

Топлоустойчив уплътнител за печки.

Приложения

- За уплътняване на снадки и запълване на пукнатини на комини, пещи, камини, печки, бойлери и др.
- Лепи керамични площи върху горещи повърхности.

Характеристики

- Температурната устойчивост на продукта след изсъхване е от -30°C до +1500°C.
- Слепва добре към повечето строителни материали като камък, фаянс, тухла, бетон и др.

Опаковка : 310 мл

12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Motor Sealant

Цвят:
червен

Топлоустойчив силиконен уплътнител.

Приложения

- Уплътняване на топлоустойчиви връзки в подгряващо оборудване, помпи, двигатели и домакински уреди.

Характеристики

- Температурна устойчивост след изсъхване: дългосрочно от -40°C до +250°C, краткосрочно до +275°C.
- Слепва добре с повечето строителни материали като метал, стъкло, керамика, фаянс, тухли, различни пластмаси и др.

Опаковка : 310 мл

12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Firestop Silicone

Цвят:
сив



Огнезащитен силикон. Неутрален силикон за уплътнение на огнезащитни елементи.

Приложения

- Уплътняване на огнезащитни елементи, рамки на прозорци и врати, където се изисква висока устойчивост на огън.

Характеристики

- Температурната устойчивост на изсъхналия продукт е от -40°C до +100°C. Пожароустойчивостта е тествана според EN 1366-4.
- Слепва добре с повечето строителни материали като стъкло, тухли, керамика, клинкер, дърво, PVC, алуминий, различни пластмаси и др.
- UV и климатична устойчивост.

Опаковка: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium FireStop Acrylic

Цвят:
червен



Акрилен уплътнител за фуги и съединения, изложени на опасност от пожар.

Приложения

- Уплътнява връзки и спойки с умерена издръжливост на натиск и без постоянно излагане на влага.

Предимства

- Подходящ за противопожарна защита.
- Без разтворители, изоцианати и силикони.
- С неутрален мирис.
- Съвместим с други покрития.
- Без халогени и азбест.
- Добра UV защита и устойчивост на климатични условия.
- Почиства се с вода.

Опаковка: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL



Premium Expanding Tape 600 / 300 / 150

Цвят:
сив

Самозалепваща разширяваща се лента.

Приложения

- Изолация между рамките на прозорци/врати и пълнежа на фугите.
- Упътнява фугите между бетонови елементи.
- Упътнява первази и прагове.
- Упътнява прозорци с двойни каси.
- Упътнява покривни прозорци и светли отвори.
- Упътнява покривни конструкции и дървени къщи.
- Изолира от шум и вибрации при вентилационни и климатични инсталации, при елементи, системи и оборудване без постоянна фиксация.
- Изолация при монтаж на прозорци.

Предимства

- Саморазширяваща се полиуретанова изолационна лента.
- Едната страна на лентата се отличава със здрава самозалепваща акрилна лента.
- Подходяща в случаи на умерени изисквания към сглобката на структурата.
- За упътняване, устойчиво на UV, вятър и други климатични условия.
- Намалява риска от гниене и появя на плесен за строителните материали, изолирани с лентата.
- Позволява на фугите да „дишат“.
- Изключителна съвместимост с други строителни материали.

Ролка: 8 m, 10 m, 15 m, 20 m

15 / 20 / 30 ролки
в кашон

Технически данни:

| | Expanding Tape 600 | Expanding Tape 300 | Expanding Tape 150 |
|---|---|--|--|
| Плътност | ≈120 kg/m ³ | ≈80 kg/m ³ | ≈50 kg/m ³ |
| Опаковка | Ролките са компресирани приблизително до 15-20% от оригиналната дебелина. | | |
| Устойчивост на компресиране DIN 53577 | ≈4–5 kPa | | |
| Якост на опън | ≈170 kPa | ≈155 kPa | ≈155 kPa |
| Огнеустойчивост DIN 4102 | Клас B1/B2 | | |
| Устойчивост на проникване на дъжд (DIN EN 86) | 600 Pa | 300 Pa | 150 Pa |
| Въздухопропускливоост (DIN EN 42) | 1,0 m ³ /(h×m×(daPa) ⁿ) | 1,0 m ³ /(h×m×(daPa) ⁿ) | 0,1 m ³ /(h×m×(daPa) ⁿ) |
| Температурна устойчивост | -40°C...+100°C, за кратък период до +130°C | | |
| Температура на съхранение | +20°C | | |

PENOSIL

Premium Cleaning Wipes



Почистващи кърпички. Импрегнирани кърпички, ефективно почистващи пяна, силикон, боя, лепило и др.

Приложения

- Лесно почиства замърсявания от ръце, инструменти и посочените по-горе материали.

Характеристики

- Действат бързо и ефективно.
- Премахват лепила и изолационни материали като силикони, акрилни уплътнители, мазилки, лепила и полимерно модифицирани цименти.
- Позволява обновяването и почистването на отдавна боядисани повърхности и уплътнения.
- Замърсяванията могат да се премахват до 24 часа.
- Дерматологично изпитани.
- Съдържат витамин Е и Aloe Vera.

Пластмасова кутия: 50 кърпички (17 x 17)

8 кутии
в кашон

PENOSIL

Premium Foam Cleaner



Чистител за прясна полиуретанова пяна. За употреба с включения в опаковката апликатор или с пистолет за нанасяне на пяна.

Приложения

- Премахва прясна пяна от дрехи, рамки на прозорци и други повърхности.
- Почиства пистолети за пяна отвън и отвътре.

Характеристики

- Премахва незасъхналата пяна бързо и ефективно.
- Не е подходящ за премахване на втвърдена пяна.

Аерозолен флакон: 650 мл

Съдържа: 500 мл

12 броя
в кашон

PENOSIL

Premium Foam Remover



Чистител за засъхнала полиуретанова пяна. Може да се използва с приложения апликатор или с пистолет за нанасяне на пяна.

Приложения

- Премахва засъхната пяна от дрехи, прозоречни рамки и други повърхности.
- Почиства пистолети за пяна отвън и отвътре.

Характеристики

- Премахва засъхналата пяна бързо и ефективно.

Аерозолен флакон: 520 мл | 12 броя
Съдържа: 340 мл | в кашон

PENOSIL

Premium Silicone Remover

Цвят:
шампанско



Чистител за силикон. Премахва засъхнал и течен силикон от различни повърхности.

Приложения


- Премахнете механично повечето от стария силикон.
- Положете 4 mm слой от Silicone Remover на повърхността.
- След 24 ч. премахнете остатъците от силикон с навлажнена кърпа.

Характеристики

- Не се разстила.
- Може да се използва при вертикални, хоризонтални повърхности и тавани.
- Премахва плесени от фугите.
- Подобрява изолационните свойства на фугите.

Опаковка: 310 мл | 12 броя
в кашон

PENOSIL



Foam Gun P1

Пулверизатор за полиуретанова пяна. За професионално нанасяне на полиуретанова пяна по време на монтаж и уплътняване на прозорци и врати, и в много други ситуации.


Характеристики

- Здрава и устойчива конструкция.
- Лесен за употреба.
- Дълго дуло на цевта, към което могат да се поставят удължители.
- Заострена неръждаема игличка.
- Лесен за почистване.
- Регулируема струя на пяната.

Предимства

- Снабден с 2 удължителя за цевта: с дължина до 200 mm, вътрешен диаметър 5 mm и външен – 7 mm.
- Цевта е изработена от една част с цел повишаване на здравината и устойчивостта на пистолета и гарантиране на перфектна, здрава и херметическа връзка между игличката от неръждаема стомана и дулото на цевта във всяка една ситуация.
- Дължина на цевта: 165 mm.
- Месингово тяло с никелово покритие, нов дизайн на гондолата.
- Универсален адаптер с тефлоново покритие, улесняващо почистването.

PENOSIL



Foam Gun S1

За пръскане на полиуретанова пяна по време на сглобяване и монтажни дейности, инсталиране и уплътняване на прозорци и врати, и в много други ситуации.

Характеристики

- Лесен за употреба.
- Дълго дуло на цевта, към което могат да се поставят удължители.
- Заострена неръждаема игличка.
- Лесен за почистване.
- Регулируема струя на пяната.

Предимства

- Здрав и устойчив дизайн.
- Снабден с 4 удължителя на цевта: 200 mm удължител (2 бр.), 50 mm удължител (2 бр.).
- Устойчив на разтворители, с лека найлонова дръжка.
- Универсален адаптер с тефлоново покритие, улесняващо почистването.
- Игличката от неръждаема стомана с тефлоново покритие предотвратява полепването на пяната.

PENOSIL

Sealant Manual Gun 310 ml



Професионален пулверизатор за ръчно манипулиране, нанасяне и екструдиране на продукти за уплътняване като силикон и маджун (кит), съдържащ се в подходящи стандартни пълнители от 260 - 310 мл.

Характеристики

- Универсална употреба за пластмасови или алуминиеви пълнители от 260 мл до 310 мл.
- Конкурентно съотношение цена-качество.
- Много лек – тегло 760 гр и лесен за употреба.

Предимства

- Висока устойчивост и здравина, които го правят подходящ за употреба на двукомпонетни пълнители от 150 куб.см.
- Защитно обработен с епоксидна боя.
- Тялото и спусъкът са от лят алуминий.
- Държача на пълнителя е от стомана.

PENOSIL

Sealant Manual Gun 600 ml



Професионален пулверизатор за ръчно манипулиране, нанасяне и екструдиране на продукти за уплътняване като силикон и маджун (кит).

Характеристики

- За нанасяне и екструдиране на уплътнителни до стандартните опаковки от 600 мл.
- Този модел е снабден с клапа за поставяне на подходящите опаковки и с подходяща дюза за екструдиране на продукта.
- Изключително лек – тегло 960 гр., и удобен дизайн.

Предимства

- 18:1 съотношение на изтласкане (особено подходящ за продукти с висока плътност).
- Изключително прецизно екструдиране с подходяща дюза на изхода на пулверизатора.
- Предно разположена цев със система Quick screw (Бързо завинтване).
- Универсална употреба за пълнители или опаковки (салами).
- Проектиран и конструиран чрез използване на най-добрите материали за гарантиране на високо качество в професионалната сфера.

GoldGun 65 Plus


НОВО!

Пистолетна пяна дори за най-взискателния потребител и при тежки условия: - 20 °C ... +30 °C.



+43%
повече пяна


Контролирано
вторично
разширение



5-степенен
качествен
контрол



Интелигентна
клетъчна
структурата



Екологична
формула



PENOSIL

Filled
with quality!

PENOSIL


С широка продуктова гама за професионални партньори и домашни потребители, качествените продукти PENOSIL се продават в над 25 страни по света.

За повече информация относно нашите продукти посетете www.penosil.com или се свържете с Вашия местен дистрибутор на PENOSIL.

Беларус
Босна и Херцеговина
Бразилия
България
Хърватска
Чехия
Естония
Финландия
Унгария
Казахстан
Киргизстан

Латвия
Литва
Молдова
Черна гора
Полша
Румъния
Русия
Сърбия
Словакия
Таджикистан
Украйна

PENOSIL Е ТЪРГОВСКА МАРКА НА WOLF GROUP, ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС.



www.penosil.com



Кримелте България ЕООД

ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет.6, офис 6
1784 София
България

Тел/факс: +359 2 983 5032
Мобилен: +359 885 166 697

bulgaria@penosil.com